

Das Ganze ist nicht massstäblich, sondern soll nur den grundsätzlichen Aufbau verdeutlichen

Schwarz: Das Regal

Rot: Dachlatten (24x48mm)

Rot mit Gelb: Beweglich

Blau: Achsen für das Untergestell

Violett: Stahlverbinder


Grün: Stahlwinkel für den Kippschutz und die Stabilisierung

Regal Frontalansicht:


Die roten Dachlatten stehen nach vorne über und dienen mit Holzdübeln als Senkrechte Halterung für die Malplatte.

Die rot/gelben Stücke können aufgesteckt werden und sollen verhindern, dass die aufgelegte Platte zu leicht ins Kippen kommt.

Die zweite Seitenansicht zeigt Rahmen und Beine im hochgeklappten Zustand




Regal Frontalansicht




Seitenansicht

Gestell hochgeklappt

Die Malplatte besteht nur aus Dachlatten und Hartfaserplatten.
Zusammengesetzt aus einer 60x120cm und einer 40x120cm Platte.
Die vier roten Striche geben grob die Position der Löcher an, die man benötigt,
um die Platte auf die Holzdübel zu stecken.



Malplatte Rückseite



Gestell heruntergeklappt von Oben



Detail Gelenk für die Beine